




Для упрощения подбора соответствующих элементов солнечной водонагревательной установки компания Коспел предлагает готовые комплекты таких установок. Элементы солнечной водонагревательной установки подобраны согласно следующим условиям: среднегодовое обеспечение горячей водой с солнечных коллекторов составляет около 60%, 1,2 – 1,6 м рабочей поверхности абсорбера на 1 человека, среднесуточная потребность в горячей воде около 50-60 литров на 1 человека, высота системы до 6 м (более объемные системы должны быть запроектированы специалистами).

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.kospel.nt-rt.ru || эл. почта: kps@nt-rt.ru

Солнечные установки ZSH с коллекторами KSH-2.0:

для 2-3



человек

ZSH-2/250 - 2 коллектора KSH-2,0, бойлер ГВС SB-250, регулятор солнечной установки, двухстояковая насосная группа, расширительный бак 18л с крепежным комплектом, соединительные элементы коллекторов, 2 гибких шланга, маскирующая панель, теплоноситель 20 литров.

ZSH-2 - без бойлера ГВС

ZSH-2/250.H - коллекторы для горизонтального монтажа

ZSH-2.H - коллекторы для горизонтального монтажа, без бойлера ГВС

для 4 человек



ZSH-3/300 - 3 коллектора KSH-2,0, бойлер ГВС SB-300, регулятор солнечной установки, двухстояковая насосная группа, расширительный бак 25л с крепежным комплектом, соединительные элементы коллекторов, 2 гибких шланга, 2 маскирующие панели, теплоноситель 20 литров.

ZSH-3 - без бойлера ГВС

ZSH-3/300.H - коллекторы для горизонтального монтажа

ZSH-3.H - коллекторы для горизонтального монтажа, без бойлера ГВС

для 6 человек



ZSH-4/400 - 4 коллектора KSH-2,0, бойлер ГВС SB-400, регулятор солнечной установки, двухстояковая насосная группа, расширительный бак 40л с крепежным комплектом, соединительные элементы коллекторов, 2 гибких шланга, 3 маскирующие панели, теплоноситель 20 литров.

ZSH-4 - без бойлера ГВС

для 8 человек



ZSH-5 - 5 коллекторов KSH-2,0, регулятор солнечной установки, двухстояковая насосная группа, расширительный бак 40л с крепежным комплектом, соединительные элементы коллекторов, 2 гибких шланга, 4 маскирующие панели, теплоноситель 20 литров.

Солнечные установки ZSH с коллекторами KSH-2.3:

для 4 человек



ZSH-2x2,3/300 - 2 коллектора KSH-2,3, бойлер ГВС SB-300, регулятор солнечной установки, двухстояковая насосная группа, расширительный бак 25л с крепежным комплектом, соединительные элементы коллекторов, 2 гибких шланга, 2 маскирующие панели, теплоноситель 20 литров.

ZSH-2x2,3 - без бойлера ГВС

для 6 человек



ZSH-3x2,3/400 - 3 коллектора KSH-2,3, бойлер ГВС SB-400, регулятор солнечной установки, двухстояковая насосная группа, расширительный бак 40л с крепежным комплектом, соединительные элементы коллекторов, 2 гибких шланга, 2 маскирующие панели, теплоноситель 20 литров.

ZSH-3x2,3 - без бойлера ГВС

для 8 человек



ZSH-4x2,3 - 4 коллектора KSH-2,3, регулятор солнечной установки, двухстояковая насосная группа, расширительный бак 40л с крепежным комплектом, соединительные элементы коллекторов, 2 гибких шланга, 3 маскирующие панели, теплоноситель 20 литров.

для 10 человек



ZSH-5x2,3 - 5 коллекторов KSH-2,3, регулятор солнечной установки, двухстояковая насосная группа, расширительный бак 40л с крепежным комплектом, соединительные элементы коллекторов, 2 гибких шланга, 4 маскирующие панели, теплоноситель 20 литров.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.kospel.nt-rt.ru || **эл. почта:** kps@nt-rt.ru